MEGMEET

Sh : 51

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ MBK
☐ M? ☐

☐ ☐
☐ ☐ ☐

$

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ NDA

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐

☐ DDA ☐ DNA ☐ ☐

QFCLXFCL KCEKCCRCJCARP§A?J AM,*JRB,

@ 3

?bb 3rf Djmmpf@jmai @*S Ig§qnjc l bmsp§ l dmp k _rgm l F_p`mpf J_ l eqf_ l Pb,*Qaqc l ac $ Rca f l mjmewN_pi*L_ l qf_ l Bgqrpgar*Q f c l x f c l*3/6.35*A f§ l _

41 12

?bb 12rf Djmmpf F§ef•rcaf Xm l c S l§m l Rmu cpf Lm,41 Vsc‹s Pm_b*L_ l qf_ l Bgqrpgar*Q f c l x f c l*3/6.35*A f§ l _

Kce k ccrpcqcptcqrf c pge f r rm k mbg‹wrf c rca f l§a_j n_p_k crcpq_ l b_nnc_p_ l ac m‹r f c npmbsarq§ l rf§qa_r_jmesc u§r f msr npgmp_bt§ac rm r f c sqcpq, T,01,.4

深圳麦格米特电气股份有限公司（股票代码：0028

M E T

KX6.. FK

	MZ800-TT207SK30/31W	MZ800-TT210SK30/31	MZ800-TT210SK30W
	7 16 9 TFT LCD	10.1 16:9TFT LCD	10.1 16 9 TFT LCD
	1024 × 600		
	TFT LCD		
T/B/L/R	85'/85'/85'/85'	85'/85'/85'/85'	
	350	400	
	24		
	4		
	1.2GHz ARMCortex-A7		
	128MB DDR3+4GB EMMC		
RTC			
	30: 31:1 10M/100M		
SD	30: 31:		
USB	1 USB Slave 2.0 1 USB Host 2.0		
	COM1 RS232/RS485/RS422 COM2 RS485/RS422 COM3 RS232		
	10W		
	DC24V DC 9V~28V		
	5ms		
CE	EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 RoHS ± 1KV ± 2KV 4KV 8KV		
	0~50		
	-20~60		
	10~90%RH		
	10~25Hz X Y Z 2G/30		
	IP65 IP20		
	204 × 145 × 33.8	273 × 213 × 36	
	192 × 138	260 × 202	

KX6.. FK

	KX6..+RR0/3Q I1/	KX6..+RR.5Q I1/K	KX6..+RR0/.Q I1/K
	/3,4 /4 7 RDR JAB	5 /4 7 RDR JAB	/.,/ /4 7 RDR JAB
	/70. Ô /.6.	6..Ô26.	/.02 Ô4..
		RDR JAB	
R-@-J-P	63-63-63-63	3.-5.-5.-5.	63-63-63-63
	03.	14.	2..
	/4	02	
		2	
	/E ?PK Amprcv+?6	4..K Fx ?PK Amprcv+?6	
	034K@ DJ?QF)3/0K@ BBP1	/06K Dj_qf) /06K BBP1	
PRA		K Ş	D_Kx Kxjx Kx x Ę ج c
			ש ` Ẇ 6
			ש JJ η

KX6.. FKG

KX6..+RR.3QI1.

KX6..+RR.3QI1/

KX6..+RR/.5QI1.

KX6.. FKG

KX6..+RR0.5QI1.-1/

KX6..+RR0.5QI1.-1/U

KX6..+RR0/.QI1.-1/

KX6.. FKG

KX6..+RR0/.QI1.U

KX6..+RR0/.QI1/K

KX6..+RR0/3QI1/

KX6..+RR00N

KX6..+RR.5QI1/K

KX6..



KX4.. FKG QQQQPQ Q ■óFCKG – ¥ ┐ QQQQPQ